



VERGROENINGSOPGAVE GEMEENTE MOERDIJK

12 december 2023

1 INLEIDING

- Aanpak
- Gemeente Moerdijk
- Maatlat groen klimaat adaptieve gebouwde omgeving
- Kernanalyse Fijnaart
- '3-30-300 regeling'
- Vervolg


2 AANPAK

**Ambitie om een schone,
veilige, natuurlijke, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving
te creëren..**

- **Startoverleg met een vertegenwoordiging van de kernen om vraagstuk, opgave of koers te bepalen**
- Formeren werkgroep
- Brede sessie
- Gezamenlijke schetssessie met werkgroep
- Inspiratie-dag vergroening
- Vertaling doormiddel van ontwerpend onderzoek
- Resultaten bespreken met werkgroep
- Concept vergroeningskaart
- Concept vergroeningskaart presenteren tijdens stads-/dorpsavond
- Definitieve vergroeningskaart

**“Bevindingen en ideeën
om alle kernen te
betrekken en inspireren”**


3 GEMEENTE MOERDIJK




4 MAATLAT GROEN KLIMAAT ADAPTIEVE GEBOUWDE OMGEENVING



Biodiversiteit en
natuurinclusiviteit



Droogte



Hitte




Gevolgbeperking
overstromingen




Wateroverlast

5 KERN ANALYSE FIJNAART


Ontwikkelingsgeschiedenis




1815 - Fijnaart ontstaat aan de Kadedijk/
Molenstraat




1850 - Het dorp breidt zich uit aan de centrale
infrastructuur.



1960 - Na een lange tijd ontstaan er nieuwe,
stedenbouwkundige uitbreidingen.




1980 - Fijnaart blijft groeien en krijgt een duidelijke
infrastructuurverdeling, mede dankzij de
ruilverkaveling. De A59 vormt de noordelijke grens.



2023 - In het oosten en westen hebben uitbreidingen
plaatsgevonden met oppervlaktewater. Daarnaast heeft
sportpark De Fendert haar intrede gedaan.

Analyse klimaatbestendigheid



Legenda

- 0 - 5 cm
- 5 - 10 cm
- 10 - 15 cm
- 15 - 20 cm
- 20 - 30 cm
- < 30 cm

Water op straat bij een bui van 60 mm


Legenda

Temperaturen aardoppervlak

- 27,4 °C
- 29,8 °C
- 32,2 °C
- 34,6 °C
- inf



Hittestress



Legenda

- Twee en half weken boven 20 °C
- Twee weken boven 20 °C

Hittestress door warme nachten



Legenda

-  Middelpercentage
verharde gebieden
40% - 60%
-  Hoogpercentage
verharde gebieden
80% - 100%

Verhard oppervlakte binnen Fijnaart




Legenda


- Fijnaart-West
nieuwbouw wijk
- Verharding eruit
groen erin
- Groen blauwe
maatregelen
- Straat profiel
aanpassen

6 3-30-300 REGEL

- 3 bomen zichtbaar vanuit huis
- 30 procent boomkroonbedekking rondom elk gebouw
- 300 meter tot een groene plek waar men kan verblijven




3-30-300 regeling



Zones waar geen 3
bomen zichtbaar zijn
vanuit woning

3-30-300 regeling



— Groene uitstraling — Semi groene uitstraling — Versteende uitstraling

3-30-300 regeling

