



VERGROENINGSOPGAVE GEMEENTE MOERDIJK

Zevenbergschen Hoek

21 februari 2024

1 INLEIDING

- Aanpak
- Gemeente Moerdijk
- Maatlat groen klimaat adaptieve gebouwde omgeving
- Landschapsplan Dorpstafel
- '3-30-300 regeling'
- Vervolg


2 AANPAK

**Ambitie om een schone,
veilige, natuurlijke, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving
te creëren..**

- **Startoverleg met een vertegenwoordiging van de kernen om vraagstuk, opgave of koers te bepalen**
- Formeren werkgroep
- Brede sessie
- Gezamenlijke schetssessie met werkgroep
- Inspiratie-dag vergroening
- Vertaling doormiddel van ontwerpend onderzoek
- Resultaten bespreken met werkgroep
- Concept vergroeningskaart
- Concept vergroeningskaart presenteren tijdens stads-/dorpsavond
- Definitieve vergroeningskaart

**“Bevindingen en ideeën
om alle kernen te
betrekken en inspireren”**


3 GEMEENTE MOERDIJK




4 MAATLAT GROEN KLIMAAT ADAPTIEVE GEBOUWDE OMGEENVING



Biodiversiteit en
natuurinclusiviteit



Droogte



Hitte




Gevolgbeperking
overstromingen




Wateroverlast

5 KERN ANALYSE ZEVENBERGSCHEN HOEK


Ontwikkelingsgeschiedenis




1815 - Zevenbergschen Hoek ontstaat op de kruising van twee dijken (Bloemendaalse Zeedijk-Hoge Zeedijk en Ewoudsdam-Hoofdstraat- Driehoefijzersstraat)




1893 - De spoorlijn komt in het landschap en de kern ontwikkelt zich verder.



1947 - De rijksweg wordt aangelegd en in het noorden vindt een uitbreiding plaats. In het zuiden is een halte voor de Zuivelfabriek verder ontwikkeld.



1980 - Zevenbergschen Hoek blijft groeien. De spoorlijn is verlegd en de ruilverkaveling vindt plaats.




2024 - De HSL is aangelegd parallel aan de bestaande spoorlijn. In het zuiden zijn twee nieuwe wijken geïntroduceerd. De verkaveling is nog grootschaliger geworden.

Analyse klimaatbestendigheid



Legenda

- 0 - 5 cm
- 5 - 10 cm
- 10 - 15 cm
- 15 - 20 cm
- 20 - 30 cm
- > 30 cm
- gebouwen met risico bij hoog water
- gebouwen met groot risico bij hoog water



Hittestress

Legenda

Temperaturen aardoppervlak

- 27,4 °C
- 29,8 °C
- 32,2 °C
- 34,6 °C
- > 34,6 °C

6 LANDSCHAPSONTWERP DORPSTAFEL



Nieuwe herinrichtingsplannen worden gevormd door Tennet en gemeente

Nieuwe groen is hier recent geplaatst

Planten nieuwe bomen

Wat nieuwe, hogere bomen combineren met het huidige groen

Nieuwe wandelpad en banken aanleggen met aansluiting op huidig wandel- en fietspad

Volop ruimte om bomen bij te plaatsen

Maken van een dorpsparkje achter de kerk


Strook met bomen tegen sportvelden

Twee rijen lage bomen met erachter hoge bomen

Extra aandachtspunten:

- Meerdere wandelbosjes maken op loopafstand van kern;
- Clusteren van struiken en bomen;
- Groenplannen meenemen binnen nieuwbouwprojecten (Sporenbergstraat);
- Egellocaties voorzien in tuinen;
- Hondenuitlaatvoorziening voorzien.

7 MAATREGELEN HSL





“Realiseren van groenvoorziening in de strook tussen woonbebouwing van Zevenbergschen Hoek en het spoor, waarmee het aanzicht op het spoor en spoorkunstwerken wordt verbeterd middels bomen, bosschages of andere groenvoorzieningen.”

“De strook langs de A16 en HSL zal een groene invulling krijgen om het leefklimaat daar te verbeteren.”


8 3-30-300 REGEL

- 3 bomen zichtbaar vanuit huis
- 30 procent boomkroonbedekking rondom elk gebouw
- 300 meter tot een groene plek waar men kan verblijven






3-30-300 regeling




Zones waar geen 3
bomen zichtbaar zijn
vanuit woning



3-30-300 regeling

- Veel bomen
- Weinig bomen
- Nagenoeg geen bomen





3-30-300 regeling



Groene plek **met**
verblijfsmogelijkheden



Groene plek **zonder**
verblijfsmogelijkheden

